


Spécialisé dans la distribution de dispositifs médicaux depuis plus de 36 ans, **ALBYN Medical** est heureux de vous présenter un aperçu de son offre en **Endo-Urologie** et en **Urodynamique**.

ENDO-UROLOGIE

- ▶ **Urétéroscope et Cystoscope à usage unique**



URODYNAMIQUE

- ▶ **Débitmètres de consultation**
- ▶ **Bladder Scanner**
- ▶ **Baie d'urodynamique**
- ▶ **Table d'examen**
- ▶ **Chaise de miction**



VISITEZ NOS SITES INTERNET !!



ALBYN MEDICAL FRANCE



ALBYN MEDICAL LTD.

DES MATERIELS PERFORMANTS TOUJOURS OPERATIONNELS ET DISPONIBLES...

URETEROSCOPE A USAGE UNIQUE WiSCOPE




- ▶ Ø extrémité distale 7,4 Fr (2,47 mm)
- ▶ Ø gaine externe 8,6 Fr (2,85 mm)
- ▶ Ø maximal gaine externe 9,5 Fr (3,25 mm)
- ▶ Ø canal de travail 3,6 Fr (1,10 mm)
- ▶ Longueur active 670 mm
- ▶ Poids de la poignée 80 gr
- ▶ Poids total 170 gr

Béquillage dans les **deux sens 275° vers le haut 275° vers le bas**

Rayon de courbure minimum 8 mm

Scannez le QR Code

Ou cliquez [ici](#)



Et une qualité d'image exceptionnelle


Scannez le QR Code

Ou cliquez [ici](#)



CYSTOSCOPE A USAGE UNIQUE WiSCOPE

- ▶ Ø extrémité distale 9,0 Fr (3,0 mm)
- ▶ Ø gaine externe 13,8 Fr (4,6 mm)
- ▶ Ø maximal gaine externe 15 Fr (5,0 mm)
- ▶ Ø canal de travail 6,6 Fr (2,2 mm)
- ▶ Longueur active 380 mm
- ▶ Poids de la poignée 80 gr
- ▶ Poids total 170 gr



Béquillage dans les **deux sens 180° vers le haut 180° vers le bas**

Rayon de courbure minimum 10 mm

Scannez le QR Code

Ou cliquez [ici](#)



Chariot réf.
OM.1966.903
nous consulter

Et une qualité d'image Haute Définition

Scannez le QR Code

Ou cliquez [ici](#)



NOS SOLUTIONS POUR COUVRIR VOS DIFFERENTS BESOINS LORS DES EXAMENS URODYNAMIQUES ...

DÉBITMÈTRES DE CONSULTATION

SMARTFLOW

Le débitmètre de consultation sans fil.

- ▶ Utilisation simple, fonctionnement entièrement automatique.
- ▶ Filtrage numérique conservant la dynamique du débit.
- ▶ Détection du début de miction (débit > 0,75 ml/s).
- ▶ Temps d'arrêt variable en fonction de la débitmétrie mesurée.
- ▶ À la fin de la miction, SMARTFLOW est immédiatement prêt pour la miction suivante.
- ▶ Visualisation en temps réel sur écran graphique tactile.
- ▶ Analyse et impression automatique de la courbe de débitmétrie annotée.
- ▶ Mémorisation des 4 dernières débitmétries, copies de compte-rendu.



SMARTSCALE

Le débitmètre informatisé sans fil.

- ▶ Sans fil, utilisation et entretien faciles.
- ▶ Détection automatique de miction.
- ▶ Application Phoenix avec base de données SQL.
- ▶ Analyse complète, nomogrammes ICS (Liverpool, Siroky et pédiatrique).
- ▶ Précision des mesures et qualité des comptes-rendus.



Visualisez la fiche catalogue

Scannez le QR Code

Ou cliquez [ici](#)



SCANNER VOLUMÉTRIQUE VÉSICAL

PINIT

- ▶ Minimise les cathétérismes inutiles.
- ▶ Réduit les risques d'infection urinaire.
- ▶ Aide à la prise en charge et à la surveillance de l'incontinence urinaire.
- ▶ Permet de réduire la douleur et l'inconfort des patients.
- ▶ Mesures diagnostiques et anatomiques du bas appareil et du haut appareil urinaire.
- ▶ Mode de balayage diagnostique - mode 2D classique, pour l'urologie (reins, vessie) et les examens abdominaux généraux.



Besoin d'informations complémentaires ?

Scannez le QR Code

Ou cliquez [ici](#)



UNE OFFRE COMPLÈTE POUR LA RÉALISATION DE TOUS VOS PROTOCOLES

SMARTDYN, BAIE D'URODYNAMIQUE



- ▶ Volume perfusé :
 - Le volume vésical précis, indépendant de la charnière de la sonde et de la longueur des tubulures.
 - Pompe péristaltique 4 galets, silencieuse (1 à 150ml/s).
 - Système de surveillance du remplissage vésical intégré.
 - Préparation de la ligne de remplissage automatique.
- ▶ Clavier de commande Keypad : Permet de gérer le système en restant proche du patient.
- ▶ Système de retrait silencieux avec bras flexible s'adaptant à toutes les situations. Tige de retrait résistante stérilisable et autoclavable.
- ▶ 3 capteurs de pression réutilisables avec codage couleur.
- ▶ Mesure de pression urétrale contrôlée : La pression de la manchette est automatiquement gérée par l'unité SmartDyn. La mesure de pression urétrale est fiable et précise.

Visualisez la fiche catalogue

Scannez le QR Code

Ou cliquez [ici](#)



Modèle de base AM400520 équipé des options support de tête magnétique (AM40023), paire de repose-jambes confort avec poignées (AM81717) et support pour débitmètre avec entonnoir (AM91762).

TABLE D'EXAMEN

Design moderne et ergonomique.

- ▶ Fabriqué en France.
- ▶ 3 moteurs : hauteur, dossier et basculement du siège.
- ▶ Gamme d'accessoires complète permettant de s'adapter parfaitement aux besoins de l'utilisateur.
- ▶ En option : possibilité de réaliser des débitmétries sur table et des instantanés mictionnels avec support pour débitmétrie avec entonnoir.

CHAISE DE MICTION

- ▶ Accoudoirs escamotables facilitant le transfert du patient.
- ▶ Assise réglable en hauteur de 450 à 550mm.
- ▶ Livrée avec un entonnoir.



N'hésitez pas à nous contacter

Scannez le QR Code

Ou cliquez [ici](#)

